



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ58.Н00138

Срок действия с 27.07.2015г. по 27.07.2018г.

№ 0600398

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ58 от 31.10.2014г.

Орган по сертификации продукции в строительстве

ОС «НИЖЕГОРОДСТРОМСЕРТИФИКАЦИЯ»

Россия, 603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д. 4/2,

телефон (831) 434-34-65, факс (831) 434-10-91

ПРОДУКЦИЯ

Листы гипсоволокнистые обычные (ГВЛ)

код ОК 005 (ОКП):

574210

Выпускаются по ГОСТ Р 51829-2001

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ТН ВЭД России:

6809

ГОСТ Р 51829-2001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК»

Россия, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Капролактама, 5 км Нижегородского шоссе, д. 2, тел. (8313) 27-45-80, факс (8313) 27-45-70, ИНН 5249071792

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК», Россия, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Капролактама, 5 км Нижегородского шоссе, д. 2, тел. (8313) 27-45-80, факс (8313) 27-45-70, ИНН 5249071792, ОКПО 03515377.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ИЛ-9/2015 от 18.05.2015г. ИЛ «ИЛСТРОМ», г. Нижний Новгород, № РОСС RU.0001.22СЛ10 от 31.05.2010г. Сертификата соответствия № С-РУ.ПБ01.В.00914 от 01.10.2010г., выданного ОС «ПОЖТЕСТ», ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ. РУ.ПБ01 от 01.06.2010г., Московская обл. г. Балашиха. Протокола испытаний № 37 от 20.03.2015г., (определение радионуклидов), протокола испытаний № 1647-1648 от 11.03.2015г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской обл.», «ИЛЦ № РОСС RU.0001.510128 от 12.03.2013г. Экспертного заключения № 15-04-68 от 09.04.2015г., выданного ФГБНУ «НЦЗД», ИЛЦ № РОСС RU. 0001.21AB21 г. Москва.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия в товасопроводительной документации.

Сертификация по схеме 3. Инспекционный контроль – февраль 2016, 2017, 2018 г.



Руководитель органа

Е.А. Нестеренко
подпись

Е.А. Нестеренко

инициалы, фамилия

Эксперт

Г.В. Казакова
подпись

Г.В. Казакова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации